

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 WARSZAWA

ul. Bartycka 110A

tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60

fax: 22 651-06-76

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

adres do korespondencji:

DELEGATURA WIOŚ W CIECHANOWIE

06-400 CIECHANÓW, ul. Strażacka 6

tel.: 23 672-59-55; 23 672-38-62

fax: 23 672-52-61

e-mail: ciechanow@wios.warszawa.pl

CI-IN.7024.12.2018.2019.MO

WIR
18-02-2019
2019-02-19
p. M. Krawiec + B.P. (Scou) + zespół
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Grażyna Woźnicka



Ciechanów, 2019.02. 14

Pan Paweł Ciećko
Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze

Odpowiadając na otrzymane w dniu 14.01.2019 r. pismo z dnia 02.01.2019 r. znak:DKGO/0703/1/2019/dem,kjp dot. problemów występujących na instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w miejscowości Zakroczym, zarządzanej przez PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce, 05-230 Kobyłka, ul. Parkowa 1E informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w 2017 r. przeprowadził dwie kontrole interwencyjne a w 2018 r. kolejną, trzecią kontrolę interwencyjną składowiska odpadów w m. Zakroczym dot. m.in. występowania uciążliwości odorowych.

Po zakończeniu pierwszej kontroli, przeprowadzonej niezwłocznie po otrzymaniu pierwszych wniosków o interwencje dot. występujących w rejonie składowiska odpadów w m. Zakroczym uciążliwości odorowych, skierowałem do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pismo z dnia 13.03.2017 r. znak:CI-IN.7024.4.2017.MO informujące o wynikach kontroli i wskazujące na prawdopodobne przyczyny pojawienia się uciążliwości odorowych, których źródłem jest to składowisko. Wnioski przedstawione w piśmie oparte zostały m.in. na analizie badań monitoringowych (w tym monitoringu gazu składowiskowego) prowadzonych przez zarządzającego składowiskiem odpadów w latach 2014-2017.

W piśmie z dnia 13.03.2017 r. znak:CI-IN.7024.4.2017.MO wskazywałem, że w ocenie WIOŚ występująca okresowo poza terenem składowiska odpadów w m. Zakroczym uciążliwość odorowa jest efektem powstania na składowisku optymalnych warunków do intensywnego beztlenowego procesu rozkładu odpadów.

W piśmie wskazałem prawdopodobne przyczyny intensyfikacji tego procesu tj.:

- przemieszczenie w 2014 roku na kwaterę wschodnią 54 000 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 (odpady wydobyte z nieuszczelnionej kwatery południowej), co w związku

z dopływem do tych odpadów wód opadowych i zawracanych wód odciekowych wznowiło rozkład zawartej w nich materii organicznej;

- recykulację ujmowanych i zbieranych w zbiorniku wód odciekowych na kwatery zachodnią i wschodnią. Nadmiar powstałych w latach 2014-2017 wód odciekowych nie był wywożony do oczyszczalni ścieków a zawracany na kwatery.

Przyczyną pojawienia się uciążliwości odorowych, których źródłem jest składowisko odpadów w m. Zakroczym mogły być również:

- zbyt małą liczbą studni odgazowujących na eksploatowanej kwaterze wschodniej (2 szt.). Brak wystarczającej liczby studni odgazowujących przy jednoczesnym intensywnym powstawaniu gazu składowiskowego może skutkować jego niekontrolowaną emisją z obszarów składowiska nieobjętych systemem odgazowania;
- silne zanieczyszczenie gazu składowiskowego siarkowodorem. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, że w 2016 r. na składowisko w m. Zakroczym przyjęto 18 144, 244 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, które powstały w wyniku przetwarzania - sortowania odpadów budowlanych.

Deponowanie na składowiskach dużych ilości odpadów budowlanych (w tym np. odpadów płyt gipsowych) jest przyczyną wzrostu stężeń siarkowodoru w gazie składowiskowym.

W piśmie wskazałem też, że biorąc pod uwagę wyniki kontroli jak również wnioski o interwencje dot. uciążliwości odorowej składowiska odpadów w m. Zakroczym, w ocenie WIOŚ, wskazane jest zwiększenie częstotliwości wykonywania przeglądów systemu odgazowania składowiska z uwzględnieniem problemu jego ewentualnego zużycia np. w wyniku osiadania odpadów i mechanicznych uszkodzeń elementów instalacji na skutek kolmatacji i „zarastania” studni odgazowujących.

Po zakończeniu ww. kontroli zarządzający składowiskiem - PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce wykonał na eksploatowanej kwaterze wschodniej składowiska dodatkowe 4 studnie odgazowujące, które zostały włączone do systemu odgazowania składowiska.

Ponieważ po okresie kilku miesięcy składowisko odpadów w m. Zakroczym ponownie stało się źródłem uciążliwości odorowych, biorąc pod uwagę zgłaszane przez mieszkańców m. Zakroczym interwencje, wyniki kolejnej kontroli interwencyjnej składowiska i stwierdzone przez pracowników WIOŚ w Warszawie okresowe występowanie uciążliwości odorowych w okolicach składowiska odpadów w m. Zakroczym (wzdłuż drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 62), skierowałem do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pismo z dnia 29.09.2017 r. znak:CI-IN.7024.120.2017.MO dot. rozważenia możliwości skorzystania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska i zobowiązanie PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego składowiska odpadów w m. Zakroczym.

W piśmie tym wskazałem, że pomimo wykonania przez zarządzającego składowiskiem dodatkowych studni odgazowujących składowisko odpadów w m. Zakroczym jest w dalszym ciągu źródłem uciążliwości odorowych.

Pismem z dnia 21.12.2017 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia na PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce prowadzącą instalację do składowania odpadów, wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Zakroczym,

gmina Zakroczym, powiat nowodworski zobowiązania do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego ww. instalacji.

Decyzją Nr 20/18/PZ.Z z dnia 29.03.2018 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego nałożył na PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Zakroczym.

Po rozpatrzeniu odwołania PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce, Minister Środowiska decyzją z dnia 21.05.2018 r. znak:DZŚ-III.281.61.2018.MP uchylił w całości ww. decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Pismem z dnia 12.09.2018 r. znak:WIR.7032.4.1.2018 Burmistrz Zakroczyimia przedłożył Ministrowi Środowiska opracowany na zlecenie Gminy Zakroczym *Audyt składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu*.

Pismo wraz z załączonym *Audytem* zostało skierowane do wiadomości do Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opracowany na zlecenie Gminy Zakroczym *Audyt składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu* potwierdził i udokumentował wskazywane w moich pismach prawdopodobne przyczyny występowania uciążliwości odorowych, których źródłem jest składowisko odpadów w m. Zakroczym.

W skierowanym do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego piśmie z dnia 02.10.2018 r. znak:CI-IN.7024.12.2018.MO stwierdziłem, że pomimo braku umocowania opracowanego *Audytu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu* na gruncie obowiązujących przepisów prawa, przedstawione w nim wyniki pomiarów i sformułowane wnioski mogą stanowić istotną okoliczność dowodową w toczonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego a wszczętym pismem z dnia 21.12.2017 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB postępowaniu w sprawie nałożenia na PG INWEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zakroczym.

Jednocześnie do ww. pisma załączyłem opinię z dnia 25 września 2018 r. autorstwa uczestniczącego w przeprowadzonej przez WIOŚ w Warszawie w 2018 r. trzeciej kontroli interwencyjnej składowiska odpadów w m. Zakroczym dr inż. Piotra Manczarskiego – Kierownika Zespołu Gospodarki Odpadami Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, który do podstawowych nieprawidłowości w zakresie eksploatacji składowiska odpadów w m. Zakroczym, powodujących oddziaływanie odorocenne zaliczył:

1. Wadliwe działanie i niewłaściwa eksploatacja systemu odgazowania składowiska w tym:
 - a. brak podłączenia wszystkich studni odgazowujących do systemu zbierania biogazu,
 - b. brak ssawy zapewniającej odpowiedni stopień odgazowania składowiska,
 - c. brak pochodni umożliwiającej spalanie biogazu nienadającego się do wytwarzania energii w zainstalowanym agregacie,
 - d. brak urządzeń umożliwiających regulację systemu odgazowania,

- e. zły stan techniczny instalacji odgazowującej oraz silnika/agregatu wytwarzającego energię z biogazu.
2. Niewłaściwy sposób rekultywacji wierzchowiny i skarp bocznych składowiska w tym:
 - a. brak okrywy rekultywacyjnej na skarpach i częściowo na wierzchowinie składowiska,
 - b. konieczność zmiany decyzji dot. instrukcji prowadzenia składowiska w zakresie odpadów dopuszczonych do odzysku w ramach rekultywacji składowiska w szczególności do okrywy rekultywacyjnej,
 - c. niewłaściwy stan roślinności rekultywacyjnej.

Poza ww. nieprawidłowościami, zgodnie z opinią eksperta, niezbędna jest również zmiana sposobu gospodarowania odciekami na składowisku (częstsze wywożenie odcieków i prowadzenie ich zwracania na nieeksploatowane działki składowiska jedynie w okresach bezdeszczowych przy temperaturze wyższej od 15°C uwzględniając przy tym potrzeby wodne bryły składowanych odpadów).

Decyzją Nr 87/18/PZ.Z z dnia 07.12.2018 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego nałożył na PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Zakroczym.

Odnosnie zawartych w piśmie z dnia 02.01.2019 r. znak:DKGO/0703/1/2019/dem,kjp sugestii dot. skierowania wystąpień do właściwych organów informuję, że:

- problem występujących wokół składowiska odpadów w m. Zakroczym zagrożeń jest od lutego 2017 r. znany właściwym jednostkom Państwowej Straży Pożarnej. Teren wokół składowiska odpadów w m. Zakroczym był kilkakrotnie (w załączeniu informacje dot. zdarzeń z dnia 02.02.2017 r. i 06.09.2017 r.) monitorowany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakroczymia i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”;
- pismem z dnia 18.12.2018 r. znak: CI-IN.7024.12.2018.MO przekazałem Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wynikach kontroli składowiska odpadów w m. Zakroczym w zakresie wadliwego działania i niewłaściwej eksploatacji systemu odgazowania składowiska, załączając opinię dr inż. Piotra Manczarskiego z dnia 25 września 2018 r. Informacje przekazałem zgodnie z określonymi w art. 66 ust. 1 i 83 ust. 1 ustawy prawo budowlane kompetencjami;
- Burmistrz Zakroczymia pismem z dnia 21.11.2018 r. znak:WIR.7032.4.2018 wystąpił do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie m.in. o przeprowadzenie kontroli na składowisku odpadów w m. Zakroczym;
- w skierowanym do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego piśmie z dnia 29.09.2017 r. znak:CI-IN.7024.120.2017.MO wystąpiłem o rozważenie możliwości skorzystania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska i zobowiązanie PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego składowiska odpadów w m. Zakroczym.

Decyzją Nr 87/18/PZ.Z z dnia 07.12.2018 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego nałożył na PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji

do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Zakroczym.

W ww. decyzji Marszałek Województwa Mazowieckiego określił termin sporządzenia i przedłożenia przeglądu – do dnia 30 czerwca 2019 r.;

- WIOŚ w Warszawie przeprowadzi kontrolę firmy „EKO-FAZA” Janusz Dziwota ul. Wesoła 7, 09-400 Płock – eksploatującej instalacje do odgazowania składowiska w m. Zakroczym.

z powołaniem

MAZOWIECKI WOJEWODZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

A. Ludwikowski

Adam Ludwikowski

W załączeniu:

1. Pismo MWIOŚ z dnia 13.03.2017 r. znak:CI-IN.7024.4.2017.MO
2. Pismo MWIOŚ z dnia 29.09.2017 r. znak:CI-IN.7024.120.2017.MO
3. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 20/18/PZ.Z z dnia 29.03.2018 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB
4. Decyzja Ministra Środowiska z dnia 21.05.2018 r. znak:DZŚ-III.281.61.2018.MP
5. Pismo MWIOŚ z dnia 02.10.2018 r. znak:CI-IN.7024.12.2018.MO
6. Opinia z dnia 25 września 2018 r. dr inż. Piotra Manczarskiego – Kierownika Zespołu Gospodarki Odpadami KOiKŚ Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
7. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 87/18/PZ.Z z dnia 07.12.2018 r. znak:PZ-II.7032.1.2017.AB
8. Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07.02.2017 r. znak:PR.5558.3.2017
9. Pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy z dnia 18.09.2017 r. znak:MR.5558.1.2017.TS
10. Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22.09.2017 r. znak:PR.077.6.2017
11. Pismo MWIOŚ z dnia 18.12.2018 r. znak:CI-IN.7024.12.2018.MO
12. Pismo Burmistrza Zakroczymia z dnia 21.11.2018 r. znak:WIR.7032.4.2018

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

- ① Burmistrz Zakroczymia
2. PG INWEST Sp. z o.o.
05-230 Kobyłka, ul. Parkowa 1E

